

### Прайс на лазерные граверы и маркировщики

Цены, наличие и сроки поставки уточняйте в офисе

Артикул	Модель	Описание	Цена руб. с НДС
<b>Лазерные граверы и маркировщики GCC (Тайвань)</b>			
<b>Лазерный гравер C180II</b>			
Лазерный гравер C180II. Рабочая область: 460x304 мм. Мощность лазерной трубки: 12-40 Вт. Лазерная трубка CO2 про-во Synrad (США). Воздушное охлаждение. Серводвигатели. Интерфейс: USB и Ethernet. Про-во GCC (Тайвань)			
	C180II - 12	Лазерный гравер C180II - 12. Мощность трубки 12 Вт	<a href="#">звоните</a>
	C180II - 30	Лазерный гравер C180II - 30. Мощность трубки 30 Вт	29 700,00
<b>АКЦИЯ</b>	C180II - 30	Лазерный гравер C180II - 30. Мощность трубки 30 Вт. <b>Спец.цена</b>	<b>28 215,00</b>
	C180II - 40	Лазерный гравер C180II - 40. Мощность трубки 40 Вт	<a href="#">звоните</a>
<b>Лазерный гравер Spirit</b>			
Лазерный гравер Spirit. Рабочая область: 740 x 460 мм. Мощность лазерной трубки: 25 Вт. Лазерная трубка CO2 25 Вт про-во Synrad (США) или 80-100 Вт GCC (Тайвань). Воздушное охлаждение. Серводвигатели Японии. Интерфейс: USB и Ethernet. Про-во GCC (Тайвань)			
	Spirit SI-25	Лазерный гравер Spirit SI-25. Мощность трубки 25 Вт.	36 696,00
<b>АКЦИЯ</b>	Spirit SI-25	Лазерный гравер Spirit SI-25. Мощность трубки 25 Вт. <b>Спец.цена</b>	<b>33 026,40</b>
	Spirit SI-80GT	Лазерный гравер Spirit SI-80GT. Мощность трубки 80 Вт.	<a href="#">звоните</a>
	Spirit SI-100GT	Лазерный гравер Spirit SI-100GT. Мощность трубки 100 Вт.	<a href="#">звоните</a>
<b>Лазерный гравер Spirit LS</b>			
Лазерный гравер Spirit LS. Рабочая область: 740 x 460 мм. Мощность лазерной трубки: 25 - 100 Вт. Лазерная трубка CO2 30-60 Вт про-во Synrad (США) или 80-100 Вт GCC (Тайвань). Воздушное охлаждение. Серводвигатели Японии. Усиленные ремни Kevlar. Закрытая система перемещения каретки по оси X. Интерфейс: USB и Ethernet. Про-во GCC (Тайвань).			
	Spirit SLS-25	Лазерный гравер Spirit SLS - 25. Лазерная трубка 25 Вт	<a href="#">звоните</a>
	Spirit SLS-30	Лазерный гравер Spirit SLS - 30. Лазерная трубка 30 Вт	43 560,00
<b>АКЦИЯ</b>	Spirit SLS-30	Лазерный гравер Spirit SLS - 30. Лазерная трубка 30 Вт. <b>Спец.цена</b>	<b>39 204,00</b>
	Spirit SLS-40	Лазерный гравер Spirit SLS - 40. Лазерная трубка 40 Вт	<a href="#">звоните</a>
	Spirit SLS-60	Лазерный гравер Spirit SLS - 60. Лазерная трубка 60 Вт	<a href="#">звоните</a>
	Spirit SLS-80GT	Лазерный гравер Spirit SLS - 80GT. Лазерная трубка 80 Вт	<a href="#">звоните</a>
	Spirit SLS-100GT	Лазерный гравер Spirit SLS - 100GT. Лазерная трубка 100 Вт	<a href="#">звоните</a>
<b>Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid</b>			
<b>Лазерные граверы Spirit GLS Hybrid с лазерной трубкой CO2</b>			
Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid. Рабочая область: 960 x 610 мм. Мощность лазерной трубки: 30 - 100 Вт. Лазерная трубка CO2 30-60 Вт про-во Synrad (США) или 80-100 Вт GCC (Тайвань). Воздушное охлаждение. Серводвигатели Японии. Усиленные ремни Kevlar. Закрытая система перемещения каретки по оси X. Возможно установить дополнительно на лазерный гравер твердотельную лазерную трубку 20-50 Вт от компании SPI Laser (Великобритания). Интерфейс: USB и Ethernet. Про-во GCC (Тайвань).			
	Spirit GLS Hybrid - 30	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid - 30. Лазерная трубка 30 Вт	47 256,00
<b>АКЦИЯ</b>	Spirit GLS Hybrid - 30	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid - 30. Лазерная трубка 30 Вт. <b>Спец.цена</b>	<b>42 530,40</b>
	Spirit GLS Hybrid - 40	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid - 40. Лазерная трубка 40 Вт	<a href="#">звоните</a>
	Spirit GLS Hybrid - 60	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid - 60. Лазерная трубка 60 Вт	<a href="#">звоните</a>
	Spirit GLS Hybrid - 80GT	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid - 80GT. Лазерная трубка 80 Вт	<a href="#">звоните</a>
	Spirit GLS Hybrid - 100G	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid - 100GT. Лазерная трубка 100 Вт	<a href="#">звоните</a>
<b>Лазерные граверы Spirit GLS Hybrid с твердотельной лазерной трубкой Fiber</b>			
Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid. Рабочая область: 960 x 610 мм. Мощность лазерной трубки: 20 - 50 Вт. Твердотельная лазерная трубка от компании SPI Laser (Великобритания). Воздушное охлаждение. Серводвигатели Японии. Усиленные ремни Kevlar. Закрытая система перемещения каретки по оси X. Возможно установить дополнительно на лазерный гравер лазерная трубка CO2 (30-100 Вт)			
	Spirit GLS Hybrid 20RMZ	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid 20RMZ. Мощность трубки 20 Вт	<a href="#">звоните</a>
	Spirit GLS Hybrid 30RMZ	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid 30RMZ. Мощность трубки 30 Вт	<a href="#">звоните</a>
	Spirit GLS Hybrid 50RMZ	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid 50RMZ. Мощность трубки 50 Вт	<a href="#">звоните</a>
<b>Лазерные граверы Spirit GLS Hybrid с двумя лазерными трубками CO2 и Fiber</b>			
Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid. Рабочая область: 960 x 610 мм. На лазерный гравер Spirit GLS Hybrid установлено одновременно две лазерные трубки: лазерная трубка CO2 (30-100 Вт) про-во Synrad (США) или GCC (Тайвань), и твердотельная Fiber лазерная трубка 20-50 Вт от компании SPI Laser (Великобритания). Серводвигатели Японии. Усиленные ремни Kevlar. Закрытая система перемещения каретки по оси X. Интерфейс: USB и Ethernet. Про-во GCC (Тайвань)			
	SGLS Hybrid-30V/20RMZ	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid, 30 Вт CO2 трубка, 20 Вт Fiber трубка	<a href="#">звоните</a>
	SGLS Hybrid-30V/30RMZ	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid, 30 Вт CO2 трубка, 30 Вт Fiber трубка	<a href="#">звоните</a>

	SGLS Hybrid-30V/50RMZ	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid, 30 Вт CO2 трубка, 50 Вт Fiber трубка	звоните
	SGLS Hybrid-40V/20RMZ	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid, 40 Вт CO2 трубка, 20 Вт Fiber трубка	звоните
	SGLS Hybrid-40V/30RMZ	SGLS Hybrid-40V/30RMZ	звоните
	SGLS Hybrid-40V/50RMZ	SGLS Hybrid-40V/50RMZ	звоните
	SGLS Hybrid-60Ti/20RMZ	SGLS Hybrid-60Ti/20RMZ	звоните
	SGLS Hybrid-60Ti/30RMZ	SGLS Hybrid-60Ti/30RMZ	звоните
	SGLS Hybrid-60Ti/50RMZ	SGLS Hybrid-60Ti/50RMZ	звоните
	SGLS Hybrid-80GT/20RMZ	SGLS Hybrid-80Ti/20RMZ	звоните
	SGLS Hybrid-80GT/30RMZ	SGLS Hybrid-80Ti/30RMZ	звоните
	SGLS Hybrid-80GT/50RMZ	SGLS Hybrid-80Ti/50RMZ	звоните
	SGLS Hybrid-100GT/20RMZ	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid, 100 Вт CO2 трубка, 20 Вт твердотельная Fiber трубка	звоните
	SGLS Hybrid-100GT/30RMZ	SGLS Hybrid-100Ti/30RMZ	звоните
	SGLS Hybrid-100GT/50RMZ	SGLS Hybrid-100Ti/50RMZ	звоните
<b>Лазерный гравер T500</b>			
Лазерный гравер T500. Рабочая область: 1300 x 905 мм. Мощность лазерной трубки: 60, 80, 100, 150 или 200 Вт. Лазерная трубка CO2 60, 200 Вт про-во Synrad (США), 80-100 Вт GCC (Тайвань) и 150 Вт Rofin (Германия). Воздушное охлаждение 60-100 Вт. Водяное охлаждение 150-200 Вт. Чиллер не входит в комплект поставки. Серводвигатели. Интерфейс: USB и Ethernet. Про-во GCC (Тайвань).			
	T500-60	Лазерный гравер T500. Лазерная трубка 60 Вт	звоните
	T500-80	Лазерный гравер T500. Лазерная трубка 80 Вт	звоните
	T500-100	Лазерный гравер T500. Лазерная трубка 100 Вт	звоните
	T500-150	Лазерный гравер T500. Лазерная трубка 150 Вт	звоните
	T500-200	Лазерный гравер T500. Лазерная трубка 200 Вт	звоните
<b>Лазерный твердотельный маркировщик StellarMark IF</b>			
Лазерный твердотельный маркировщик StellarMark I Fiber. Рабочая область: 70x70, 110x110, 180x180 или 300x300 мм. Мощность лазерной трубки: 20 - 50 Вт. Надежная лазерная трубка на базе волоконного твердотельного лазера про-во SPI Laser (Великобритания) или JPT (КНР). Воздушное охлаждение. Программное обеспечение G-Mark на русском языке. Сканаторы про-во Cambridge Technology (США). Линза F-Theta про-во Ronar-Smith (Сингапур). Встроенный коллиматор на выходе лазерной трубки для повышения качества лазерного луча. Про-во GCC (Тайвань)			
	StellarMark IFII 20JFL	Лазерный твердотельный маркировщик. Лазерная трубка 20 Вт, JPT	43 560,00
<b>АКЦИЯ</b>	StellarMark IFII 20JFL	Лазерный твердотельный маркировщик. Лазерная трубка 20 Вт, JPT. <b>Спец.цена</b>	<b>41 382,00</b>
	StellarMark IFII 30JFL	Лазерный твердотельный маркировщик. Лазерная трубка 30 Вт, JPT	звоните
	StellarMark IFII 20RMZ	Лазерный твердотельный маркировщик. Лазерная трубка 20 Вт, SPI Laser	звоните
	StellarMark IFII 20SHS	Лазерный твердотельный маркировщик. Лазерная трубка 20 Вт, SPI Laser	звоните
	StellarMark IFII 20EPZ	Лазерный твердотельный маркировщик. Лазерная трубка 20 Вт, SPI Laser	звоните
	StellarMark IFII 30RMZ	Лазерный твердотельный маркировщик. Лазерная трубка 30 Вт, SPI Laser	звоните
	StellarMark IFII 40HHS	Лазерный твердотельный маркировщик. Лазерная трубка 40 Вт, SPI Laser	звоните
	StellarMark IFII 50RMZ	Лазерный твердотельный маркировщик. Лазерная трубка 50 Вт, SPI Laser	звоните
	StellarMark IFII 50EPZ	Лазерный твердотельный маркировщик. Лазерная трубка 50 Вт, SPI Laser	звоните
<b>Лазерный твердотельный маркировщик S290LS</b>			
Лазерный твердотельный маркировщик S290LS. Рабочая область: 740 x 460 мм. Мощность лазерной трубки: 20 - 50 Вт. Твердотельная лазерная трубка от компании SPI Laser (Великобритания). Воздушное охлаждение. Серводвигатели Японии. Усиленные ремни Kevlar. Закрытая система перемещения каретки по оси X. Про-во GCC (Тайвань).			
	S290LS-20RMZ	Лазерный твердотельный маркировщик S290. Лазерная трубка 20 Вт, SPI Laser	звоните
	S290LS-20SHS	Лазерный твердотельный маркировщик S290. Лазерная трубка 20 Вт, SPI Laser	звоните
	S290LS-30RMZ	Лазерный твердотельный маркировщик S290. Лазерная трубка 30 Вт, SPI Laser	звоните
	S290LS-40HLS	Лазерный твердотельный маркировщик S290. Лазерная трубка 40 Вт, SPI Laser	звоните
	S290LS-50RMZ	Лазерный твердотельный маркировщик S290. Лазерная трубка 50 Вт, SPI Laser	звоните
<b>Лазерный твердотельный станок для резки металла FMC 280</b>			
Лазерный твердотельный станок для резки металла FMC 280. Рабочая область: 712x380 мм. Пиковая мощность лазерной трубки до 1,5 кВт. Мощность лазерной трубки в пульсовом режиме 150 Вт и в непрерывном режиме 200 Вт. Твердотельная лазерная трубка от компании IPG (Германия). Резка металла, стали, алюминия и меди толщиной до 3 мм. Воздушное охлаждение. Лазерная режущая головка с автоматическим слежением фокусного расстояния про-во LaserMech (США). Серводвигатели. Про-во GCC (Тайвань)			
	FMC280 - Z1	Лазерный твердотельный станок для резки металла FMC280.	248 160,00
<b>Лазерный CO2 маркировщик StellarMark C</b>			
Лазерный CO2 маркировщик StellarMark C. Рабочая область: 10x10, 50x50, 70x70, 140x140, 200x200 или 300x300 мм. Мощность лазерной трубки: 12 - 60 Вт. Надежная лазерная трубка CO2 в закрытом металлическом корпусе от компании Synrad (США). Воздушное охлаждение. Программное обеспечение G-Mark на русском языке. Сканаторы - Cambridge Technology (США). Про-во GCC (Тайвань)			
	Stellar Mark CIIA 12	Лазерный CO2 маркировщик. Лазерная трубка 12 Вт, Synrad	звоните
	Stellar Mark CIIA 30	Лазерный CO2 маркировщик. Лазерная трубка 30 Вт, Synrad	звоните
	Stellar Mark CIIA 60Ti	Лазерный CO2 маркировщик. Лазерная трубка 60 Вт, Synrad	звоните
	Stellar Mark CIIA 60Ti93	Лазерный CO2 маркировщик. Лазерная трубка 60 Вт, Synrad. Длина волны 0,93 мкр (для ПЭТ)	звоните
<b>Дополнительные опции для лазерных граверов</b>			

Компрессор	Компрессор для подачи воздуха в область резки и гравировки	звоните
Ротация (Rotary attachm	Приспособление для гравировки на цилиндрических предметах для C180	звоните
Ротация (Rotary attachm	Приспособление для гравировки на цилиндрических предметах для Spirit LS, GLS, X380, Mercury	звоните
Ротация (Rotary chuck)	Приспособление для гравировки на цилиндрических предметах для Spirit LS, GLS и S290	звоните
Сотовый стол	Сотовый стол для резки и гравировки Honeycomb table для C180	звоните
Сотовый стол	Сотовый стол для резки и гравировки Honeycomb table для Spirit \Spirit LS	звоните
Сотовый стол	Сотовый стол для резки и гравировки Honeycomb table для Spirit GLS	звоните
Сотовый стол	Сотовый стол для резки и гравировки Honeycomb table для T500	звоните
Алюминиевый стол	Специальный алюминиевый стол для резки и гравировки для Spirit \Spirit LS	звоните
Алюминиевый стол	Специальный алюминиевый стол для резки и гравировки (Aluminum grid plate) для Spirit GLS	звоните
Алюминиевый стол	Специальный алюминиевый стол для резки и гравировки (Aluminum grid plate) для T500	звоните
SmartBOX Spirit	Вакуумный стол для резки и гравировки SmartBOX (Сотовый стол + короб железный) для Spirit \Spirit LS. Подходит только для линзы 2".	звоните
SmartBOX Spirit GLS	Вакуумный стол для резки и гравировки SmartBOX (Сотовый стол + короб железный) для Spirit GLS. Подходит только для линзы 2".	звоните
<b>Дополнительные опции для лазерных маркировщиков</b>		
Стойка EZ	Стойка EZ с кронштейном и механической регулировкой по оси Z для лазерного маркировщика	2 204,40
Стол по оси Z	Регулируемый стол по оси Z.	2 204,40
Ротация	Приспособление для гравировки на цилиндрических предметах для StellarMark	5 280,00
G-Mark Basic	Программное обеспечение G-Mark Basic для StellarMark IFII на русском языке.	звоните
Rotary, Mark on fly and X	Опции для G-Mark (Rotary, Mark on fly and XY table positioning function upgrade). Опция для маркировки по цилиндрам. Опция для перемещения по оси XY. Опция для маркировки в движении на конвейере.	1 056,00
70x70 мм	Сканаторная линза Fiber с рабочим полем 70x70 мм	звоните
110x110 мм	Сканаторная линза Fiber с рабочим полем 110x110 мм	звоните
180x180 мм	Сканаторная линза Fiber с рабочим полем 180x180 мм	звоните
300x300 мм	Сканаторная линза Fiber с рабочим полем 300x300 мм	звоните
10x10 мм	Сканирующая линза CO2 с рабочим полем 10x10 мм	звоните
50x50 мм	Сканирующая линза CO2 с рабочим полем 50x50 мм	звоните
70x70 мм	Сканирующая линза CO2 с рабочим полем 70x70 мм	звоните
140x140 мм	Сканирующая линза CO2 с рабочим полем 140x140 мм	звоните
200x200 мм	Сканирующая линза CO2 с рабочим полем 200x200 мм	звоните
300x300 мм	Сканирующая линза CO2 с рабочим полем 300x300 мм	звоните
LFC Workstation	Промышленная стойка LFC Workstation для лазерного маркировщика	звоните
Rotary table	Круглый поворотный стол для промышленной стойки LFC Workstation.	звоните
Screen Frame Module	Подставка для монитора или ноутбука Screen Frame Module для промышленной стойки L	звоните
Sliding XY table	Передвигающийся стол по оси XY (Sliding XY table) для LFC Workstation	звоните
<b>Запчасти для лазерных граверов</b>		
<b>Лазерные трубки Synrad (США)</b>		
48 серия 12 Вт	Лазерная трубка CO2 Synrad 48 серия 12 Вт, воздушное охлаждение	звоните
49 серия 25 Вт	Лазерная трубка CO2 Synrad 49 серия 25 Вт, воздушное охлаждение	звоните
Firestar V 30 Вт	Лазерная трубка CO2 Synrad Firestar V серия 30 Вт, воздушное охлаждение	звоните
Firestar V 40 Вт	Лазерная трубка CO2 Synrad Firestar V серия 40 Вт, воздушное охлаждение	звоните
Firestar T 60 Вт	Лазерная трубка CO2 Synrad Firestar T серия 60 Вт, воздушное охлаждение	звоните
Firestar T 100 Вт	Лазерная трубка CO2 Synrad Firestar T серия 100 Вт, воздушное охлаждение	звоните
Firestar F 200 Вт	Лазерная трубка CO2 Synrad Firestar F серия 200 Вт водяное охлаждение	звоните
<b>Лазерные трубки Coherent (США)</b>		
C-30 30 Вт	Лазерная трубка CO2 Coherent-Deos серия C-30 30 Вт, воздушное охлаждение	звоните
C-40 40 Вт	Лазерная трубка CO2 Coherent-Deos серия C-40 40 Вт, воздушное охлаждение	звоните
<b>Стекланные лазерные трубки Yongli (Китай)</b>		
80 Вт	Стекланная лазерная трубка CO2, мощность 80 Вт, про-во Yongli (Китай), ресурс лазерной трубки до 10 000 часов. Длина трубки - 1150 мм, диаметр трубки 80 мм, рабочее напряжение 19 Кв, рабочий ток – 27 мА, максимальный ток 29 мА.	звоните
100 Вт	Стекланная лазерная трубка CO2, мощность 100 Вт, про-во Yongli (Китай), ресурс лазерной трубки до 10 000 часов, водяное охлаждение. Длина трубки - 1350 мм, диаметр трубки 80 мм, рабочее напряжение 24 Кв, рабочий ток – 28 мА, максимальный ток 30 мА.	звоните
130 Вт	Стекланная лазерная трубка CO2, мощность 130 Вт, про-во Yongli (Китай), ресурс лазерной трубки до 10 000 часов, водяное охлаждение	звоните
<b>Высоковольтный блок питания для лазерных трубок Yongli \ Reci</b>		
DY10	Блок питания для для лазерных трубок Yongli \ Reci 80 Вт. Максимальное напряжение 40 кВ. Максимальный ток 27 мА	звоните

DY13	Блок питания для для лазерных трубок Yongli \ Reci 100 Вт. Максимальное напряжение 45 кВ. Максимальный ток 30 мА.	звоните
DY20	Блок питания для для лазерных трубок Yongli \ Reci 130 или 150 Вт. Максимальное напряжение 50 кВ. Максимальный ток 30 мА.	звоните
<b>Расходные материалы для лазерных граверов</b>		
<b>Зеркала и фокусные линзы</b>		
Зеркало №1	29003695G Зеркало 0.75" №1 для лазерного гравера	звоните
Зеркало №2 или №3	29001144G Зеркало 0.75" №2 или №3 для лазерного гравера	звоните
Зеркало №4	29004736G Зеркало 0.75" №4 для лазерного гравера	звоните
Линза 1.5"	Фокусная линза 1.5" для гравировки микрошрифта и мелких деталей	звоните
Линза 2.0"	Фокусная линза 2.0" для стандартной гравировки и резки	звоните
Линза 4.0"	Фокусная линза 4.0" для стандартной гравировки и резки	звоните
Фокусный датчик	Фокусный механический датчик для линзы 1.5" или 2,0"	звоните
Фокусный датчик	Фокусный механический датчик для линзы 4.0"	звоните
<b>Чистящие средства для оптики</b>		
Бумага для чистки зеркал	Бумага для чистки зеркал лазерного гравера.	66,00